

MODULMÅL TYPE 1 BD30

BD30 elementer, selvlukkende eller forberedt for ABDL – alle mål er i cm.

Modulmål	Fri lysnings- bredde	Fri lysnings- højde	Element- bredde	Element- højde	Dørplademål
Enkeltelementer	BD30 med magnet og lod. Klassificeret. Til skydedørsskåle og kantring.				
8 M*	79	203	173,5(180,5)	210,5(211,0)	83,0 x 204,0
9 M*	89	203	193,5(200,5)	210,5(211,0)	93,0 x 204,0
10 M*	99	203	213,5(220,5)	210,5(211,0)	103,0 x 204,0
	BD30 med magnet, lod og bremse Klassificeret. Til skydedørsskåle og kantring.				
11 M	109	203	240,5	211,0	113,0 x 204,0
12 M	119	203	260,5	211,0	123,0 x 204,0
Uklassificeret	Sammensløjfet dørplade				
13 M	129	203	280,5	211,0	133,0 x 204,0
14 M	139	203	300,5	211,0	143,0 x 204,0
15 M	149	203	320,5	211,0	153,0 x 204,0
16 M	159	203	340,5	211,0	163,0 x 204,0
17 M	169	203	360,5	211,0	173,0 x 204,0
18 M	179	203	380,5	211,0	183,0 x 204,0
19 M	189	203	400,5	211,0	193,0 x 204,0
20 M	199	203	420,5	211,0	203,0 x 204,0
	BD30 med magnet og lod. Klassificeret. Til bøjlegreb og lås.				
8 MH*	69	203	163,5(170,5)	210,5(211,0)	83,0 x 204,0
9 MH*	79	203	183,5(190,5)	210,5(211,0)	93,0 x 204,0
10 MH*	89	203	203,5(210,5)	210,5(211,0)	103,0 x 204,0
	BD30 med magnet, lod og bremse. Klassificeret. Til bøjlegreb og lås.				
11 MH	99	203	230,5	211,0	113,0 x 204,0
12 MH	109	203	250,5	211,0	123,0 x 204,0
Uklassificeret	Sammensløjfet dørplade				
13 MH	119	203	270,5	211,0	133,0 x 204,0
14 MH	129	203	290,5	211,0	143,0 x 204,0
15 MH	139	203	310,5	211,0	153,0 x 204,0
16 MH	149	203	330,5	211,0	163,0 x 204,0
17 MH	159	203	350,5	211,0	173,0 x 204,0
18 MH	169	203	370,5	211,0	183,0 x 204,0
19 MH	179	203	390,5	211,0	193,0 x 204,0
20 MH	189	203	410,5	211,0	203,0 x 204,0
Dobbeltelementer	BD30 med magnet, lod, synkrontræk og bremse. Uklassificeret.				
	HUSK ! Der skal monteres 2 stk. slagslister m. Brandpasta på den ene dørplade				
	Til skydedørsskåle og kantring.				
12 M	115	203	265,5	211,0	2 stk. á 63,0
14 M	135	203	305,5	211,0	2 stk. á 73,0
16 M	155	203	445,5	211,0	2 stk. á 83,0
18 M	175	203	385,5	211,0	2 stk. á 93,0
20 M	195	203	425,5	211,0	2 stk. á 103,0
22 M	215	203	465,5	211,0	2 stk. á 113,0
24 M	235	203	505,5	211,0	2 stk. á 123,0
	BD30 med magnet, lod, synkrontræk og bremse. Uklassificeret.				
	HUSK ! Der skal monteres 2 stk. slagslister m. Brandpasta på den ene dørplade				
	Til bøjlegreb og lås.				
12 MH	99	203	245,5	211,0	2 stk. á 63,0
14 MH	119	203	285,5	211,0	2 stk. á 73,0
16 MH	139	203	325,5	211,0	2 stk. á 83,0
18 MH	159	203	365,5	211,0	2 stk. á 93,0
20 MH	179	203	405,5	211,0	2 stk. á 103,0
22 MH	199	203	445,5	211,0	2 stk. á 113,0
24 MH	219	203	485,5	211,0	2 stk. á 123,0

* Det anbefales at der monteres bremse.

Døre med Selvluk skal ALTID være monteret med bremse

Vægtykkelse: E295 = 145 mm færdig væg

Vægtykkelse ved dørplader med glas: 160 mm færdig væg - spec. uklassificeret

MODULMÅL TYPE 1 - BD30 Manuel

Alle mål er i cm.

Modulmål	Fri lysnings- bredde	Fri lysnings- højde	Element- bredde	Element- højde	Dørplademål
Enkeltelementer	Til skydedørsskåle og kantring				
8 M	79	203,0	170,5	210,5	83,0 x 204,0
9 M	89	203,0	190,5	210,5	93,0 x 204,0
10 M	99	203,0	210,5	210,5	103,0 x 204,0
11 M	109	203,0	230,5	210,5	113,0 x 204,0
12 M	119	203,0	250,5	210,5	123,0 x 204,0
Uklassificeret	Sammensløjfede dørplader				
13 M	129	203,0	270,5	210,5	133,0 x 204,0
14 M	139	203,0	290,5	210,5	143,0 x 204,0
15 M	149	203,0	310,5	210,5	153,0 x 204,0
16 M	159	203,0	330,5	210,5	163,0 x 204,0
17 M	169	203,0	350,5	210,5	173,0 x 204,0
18 M	179	203,0	370,5	210,5	183,0 x 204,0
19 M	189	203,0	390,5	210,5	193,0 x 204,0
20 M	199	203,0	410,5	210,5	203,0 x 204,0
	Til bøjlegreb og / eller lås.				
8 MH	70	203,0	160,5	210,5	83,0 x 204,0
9 MH	80	203,0	180,5	210,5	93,0 x 204,0
10 MH	90	203,0	200,5	210,5	103,0 x 204,0
11 MH	100	203,0	220,5	210,5	113,0 x 204,0
12 MH	110	203,0	240,5	210,5	123,0 x 204,0
Uklassificeret	Sammensløjfede dørplader				
13 MH	120	203,0	260,5	210,5	133,0 x 204,0
14 MH	130	203,0	280,5	210,5	143,0 x 204,0
15 MH	140	203,0	300,5	210,5	153,0 x 204,0
16 MH	150	203,0	320,5	210,5	163,0 x 204,0
17 MH	160	203,0	340,5	210,5	173,0 x 204,0
18 MH	170	203,0	360,5	210,5	183,0 x 204,0
19 MH	180	203,0	380,5	210,5	193,0 x 204,0
20 MH	190	203,0	400,5	210,5	203,0 x 204,0
	Dobbeltelementer				
	Til skydedørsskåle og kantring - Uklassificeret				
	HUSK ! Der skal monteres 2 stk. slaglister m. Brandpasta på den ene dørplade.				
12 M	115	204,0	255,5	210,5	2 stk. á 63,0
14 M	135	204,0	295,5	210,5	2 stk. á 73,0
16 M	155	204,0	335,5	210,5	2 stk. á 83,0
18 M	175	204,0	375,5	210,5	2 stk. á 93,0
20 M	195	204,0	415,5	210,5	2 stk. á 103,0
22 M	215	204,0	455,5	210,5	2 stk. á 113,0
24 M	235	204,0	495,5	210,5	2 stk. á 123,0
	Til bøjlegreb og / eller lås.				
	HUSK ! Der skal monteres 2 stk. slaglister m. Brandpasta på den ene dørplade.				
12 MH	99	204,0	235,5	210,5	2 stk. á 63,0
14 MH	119	204,0	275,5	210,5	2 stk. á 73,0
16 MH	139	204,0	315,5	210,5	2 stk. á 83,0
18 MH	159	204,0	355,5	210,5	2 stk. á 93,0
20 MH	179	204,0	395,5	210,5	2 stk. á 103,0
22 MH	199	204,0	435,5	210,5	2 stk. á 113,0
24 MH	219	204,0	475,5	210,5	2 stk. á 123,0

Vægtykkelse

: E295 = 145 mm færdig væg

Vægtykkelse v/dørplader med glas : 160 mm færdig væg - spec. - Uklassificeret

MODULMÅL TYPE 1 som BD60 - uklassificeret

BD60 elementer, selvlukkende eller forberedt for ABDL – alle mål er i cm.

Modulmål	Fri lysningsbredde	Fri lysningshøjde	Elementbredde	Elementhøjde	Dørplademål
Enkeltelementer	BD60 med magnet, lod og bremse. Til skydedørsskåle og kantring.				
Uklassificeret					
8 M	74,5	201,5	177,0	211,0	83,0 x 204,0 x 60
9 M	84,5	201,5	197,0	211,0	93,0 x 204,0 x 60
10 M	94,5	201,5	217,0	211,0	103,0 x 204,0 x 60
11 M	104,5	201,5	237,0	211,0	113,0 x 204,0 x 60
12 M	114,5	201,5	257,0	211,0	123,0 x 204,0 x 60
Uklassificeret	BD60 med magnet, lod og bremse. Til bøjlegreb og lås.				
8 MH	64,5	201,5	167,0	211,0	83,0 x 204,0 x 60
9 MH	74,5	201,5	187,0	211,0	93,0 x 204,0 x 60
10 MH	84,5	201,5	207,0	211,0	103,0 x 204,0 x 60
11 MH	94,5	201,5	227,0	211,0	113,0 x 204,0 x 60
12 MH	104,5	201,5	247,0	211,0	123,0 x 204,0 x 60

Vægtykkelse: E2 120 = 180 mm færdig væg

Der skal beklædes 2 x 15 mm brandgips på hver side.

SKYDOOR - VÆGTYKKELSER

TYPE 1:

E170 =	96 MM	FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE)
E175 =	101 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E270 =	121 MM	FÆRDIG VÆG (35 MM DØRPLADE)
E275 =	126 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E195 =	120 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E295	145 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

BD30 - AUTOMATIK - LYDDØR - BLYDØR :

E295 =	145 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
	160 MM	FÆRDIG VÆG - DØRPLADE MED GLAS

BD60 :

E2 120 =	180 MM	FÆRDIG VÆG (62 MM DØRPLADE)
----------	--------	-----------------------------

TELESKOPELEMENTER - 2 i 1 :

Til 2 dørplader + 2 i 1 :

E130/175 =	155 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E150/195 =	* 175 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

** tillægspris*

Til 3 dørplader :

E185/175 =	210 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)
E203/195 =	* 228 MM	FÆRDIG VÆG (40 MM DØRPLADE)

** tillægspris*

Skyde / Drejedør	145 MM	FÆRDIG VÆG
------------------	--------	------------

Diverse info.

NB : Enkelt elementer i bredden 13M / MH og opefter kræves min. vægtykkelse E195 = 120 mm væg.

NB : Enkelt elementer 17M og derover er monteret med 4 løbevogne, og det anbefales at elementet beklædes med 22 mm MDF plade.

NB : Hvis dørpladens vægt overstiger 70 kg, skal elementet og dørplade monteres med 4 løbevogne.

NB : Ved montering af dørplade med glas, er vægtykkelse min. E195 / E295.
Bemærk ! Max. 42 mm dørplade incl. glasliste

NB : BD60 elementer skal beklædes med 2 x 15 mm brandgips på hver side.

NB : Kassetten hvor dørpladen parkeres måler ved :
Model M : Dørplademål + 4,2 cm.

Model MH: Dørplademål - 6,0 cm. Dørplademål - 5,8 cm